

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 luglio 1999

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 143

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1999.

Recepimento della direttiva n. 98/82/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1999. — *Recepimento della direttiva n. 98/82/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari*

Pag. 5

ALLEGATI:

- | | | |
|--|---|----|
| Allegato 1 - Limiti massimi di residui delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione (esclusi i prodotti di origine animale) in attuazione di disposizioni comunitarie (valori sottolineati), nonché limiti massimi di residui provvisori in attesa di armonizzazione comunitaria (valori non sottolineati) | » | 9 |
| Allegato 2 - Limiti massimi di residui ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'allegato 1, parte D, del decreto ministeriale 22 gennaio 1998 | » | 22 |
| Allegato 3 - Impieghi e intervalli di sicurezza che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo | » | 24 |
| Allegato 4 - Revoche di impiego di prodotti fitosanitari di cui all'art. 4 comma 1 | » | 36 |
| Allegato 5 - Modifiche da apportare alle etichette dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 2 | » | 37 |

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 luglio 1999.

Recepimento della direttiva n. 98/82/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h);

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1998, come modificato, integrato ed aggiornato dai decreti del Ministro della sanità 18 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 giugno 1999, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione (recepimento della direttiva 97/71/CE);

Vista la direttiva del Consiglio n. 98/82/CE del 27 ottobre 1998, concernente le quantità massime di residui su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il parere favorevole della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 98/82/CE con cui l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui anche per i

valori lasciati in sospeso dalle direttive 93/57/CEE e 93/58/CEE sulla base dei dati mancanti prodotti dalle parti interessate;

Considerata la necessità di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia contenenti alcune delle combinazioni sostanza attiva/coltura per le quali sono stati fissati i nuovi limiti massimi di residuo tollerati al fine di ottenere il rispetto dei limiti stessi;

Considerata la necessità di modificare alcuni limiti massimi di residuo per il metamsodium e lo ziram a seguito della modifica dei limiti per il maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1998;

2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1998;

3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1998;

4) prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1998;

b) le revoche dell'impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura;

c) le modifiche dell'impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.

Art. 2.

Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.

3. Nel caso di prodotti essiccati di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, per i quali non siano fissati limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti nell'allegato 1, tenendo conto della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione.

Art. 3.

Intervalli di sicurezza

1. Sono approvati, tenuto conto delle revoche e delle modifiche di impiego di cui all'art. 5, gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1998, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999.

Art. 4.

Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acefate, benomil, carbendazim, cipermetrina, clorpirifos, clorpirifos metile, deltametrina, maneb, mancozeb, metamidofos, metiram, permetrina, procimidone, propineb, tiofanato metile, zineb, sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 4.

2. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acefate, cipermetrina, clorotalonil, metamidofos, sono approvate le modifiche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 5.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come indi-

viduati al comma 1 ed al comma 2, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 e 5 del presente decreto.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e allegato 5 sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 4, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 1° novembre 1999 alla ri-etichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e nell'allegato 5.

Art. 5.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1998, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 7 giugno 1999, e dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1° agosto 1999.

Roma, 16 luglio 1999

Il Ministro: BINDI

ALLEGATI

ALLEGATO 1

**LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
TOLLERATE NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE'
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA
(VALORI NON SOTTOLINEATI)**

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ACEFATE (insetticida)	Agrumi, pomacee	<u>1</u>	Limiti massimi di residui temporanei da riesaminare entro il 30 aprile 2001
	Pesche	<u>0,2</u> ^(*)	
	Prugne	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>0,5</u>	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa ..	<u>2</u>	
	Lattughe	<u>1</u>	
	Fagioli con baccello, piselli con baccello	<u>3</u>	
	Carciofi	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>1,5</u>	
	Tabacco.....	<u>1,5</u>	
BENOMIL (fungicida)	Agrumi	<u>5</u>	Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.
	Pomacee, uve	<u>2</u>	
	Albicocche, pesche, banane	<u>1</u>	
	Prugne	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,1</u>	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, meloni, zucche, cavoli di Bruxelles ...	<u>0,5</u>	
	Zucchine	<u>0,3</u>	
	Altri cavoli a testa	<u>3</u>	
	Lattughe	<u>5</u>	
	Sedani	<u>2</u> ^(*)	
	Rabarbaro	<u>2</u>	
	Funghi coltivati	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,1</u>	
	Fagioli da granella	<u>2</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0,1</u>	
	Semi di soia	<u>0,2</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	<u>3</u> ^(*)	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,1</u>	

^(*) A decorrere dal 1° luglio 2000, qualora non si adottassero altri limiti, si applicherà il seguente limite massimo: 0,02.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BIFENTRIN (insetticida - acaricida)	Limoni, mandarini, mele, pere, pesche, prugne, fragole	0,1	
	Arance	0,2	
	Uve	0,3	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, piselli senza baccello, carciofi	0,1	
	Semi di cotone	0,02	
	Semi di colza	0,01	
	Tè	<u>5</u>	
	Frumento, mais	0,01	
	Barbabietole da zucchero	0,01	
	Tabacco (fresco)	0,45	
	Tabacco (essiccato commerciale)	2,25	
CARBENDAZIM (fungicida)	Vedere BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.
CIPERMETRINA (insetticida)	Agrumi, albicocche, pesche, bacche e frutti selvatici	<u>2</u>	Somma degli isomeri costituenti.
	Pomacee, ciliegie, prugne	<u>1</u>	
	Uve, frutti di piante arbustive (escluso le selvatiche)	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Agli, cipolle, scalogni	<u>0,1</u>	
	Solanacee, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, spinaci e simili, fagioli con baccello, piselli con baccello, porri	<u>0,5</u>	
	Cucurbitacee, cavoli-rapa	<u>0,2</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche, carciofi	<u>2</u>	
	Cavoli a foglia, funghi selvatici	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi di lino, di papavero, di sesamo, di girasole, di colza e di cotone	<u>0,2</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,5</u>	
	Luppolo	<u>30</u>	
	Orzo, avena	<u>0,2</u>	
	Altri cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>1</u>	
	Tabacco	<u>1</u>	

(*) A decorrere dal 1° luglio 2000, qualora non si adottassero altri limiti, si applicherà il seguente limite massimo: 0,1.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLOROTALONIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, uve da tavola	<u>1</u>	
	Uve da vino, fragole	<u>3</u>	
	Frutti di piante arbustive	<u>10^(*)</u>	
	Mirtilli rossi	<u>2</u>	
	Ribes a grappoli, uva spina	<u>10</u>	
	Banane	<u>0.2</u>	
	Altra frutta	<u>0.01</u>	
	Carote, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>1</u>	
	Sedani rapa, aglio, cipolle, scalogni, cavoli di Bruxelles	<u>0.5</u>	
	Cipolline, cetriolini, erbe fresche	<u>5</u>	
	Solanacee, piselli con baccello, funghi coltivati	<u>2</u>	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci	<u>3</u>	
	Fagioli senza baccello	<u>0.05</u>	
	Sedani	<u>10^(*)</u>	
	Porri	<u>10</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.01</u>	
	Legumi da granella	<u>0.01</u>	
	Semi di arachide	<u>0.05</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0.01</u>	
	Patate	<u>0.01</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Luppolo	<u>50</u>	
	Frumento, segale, orzo, avena, triticale	<u>0.1</u>	
	Altri cereali	<u>0.01</u>	

(*) A decorrere dal 1° luglio 2000, qualora non si adottassero altri limiti, si applicherà il seguente limite massimo: 0.01

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLORPIRIFOS (insetticida)	Limoni	<u>0.2</u>	
	Mandarini, actinidie	<u>2</u>	
	Altri agrumi, ciliegie	<u>0.3</u>	
	Pomacee, uve, more, lamponi	<u>0.5</u>	
	Pesche, prugne, fragole	<u>0.2</u>	
	Ribes a grappoli, uva spina	<u>1</u>	
	Banane	<u>3</u>	
	Altra frutta	<u>0.05</u>	
	Carote	<u>0.1</u>	
	Ravanelli, cipolle	<u>0.2</u>	
	Solanacee, cavoli cinesi	<u>0.5</u>	
	Cavoli cappucci, carciofi	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0.05</u>	
	Patate	<u>0.05</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Luppolo	<u>0.1</u>	
	Orzo	<u>0.2</u>	
	Altri cereali	<u>0.05</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0.2</u>	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	<u>0.5</u>	
	Tabacco	<u>0.2</u>	
CLORPIRIFOS METILE (insetticida)	Arance, pomacee, pesche, fragole	<u>0.5</u>	
	Limoni	<u>0.3</u>	
	Mandarini	<u>1</u>	
	Uve	<u>0.2</u>	
	Altra frutta	<u>0.05</u>	
	Solanacee	<u>0.5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0.05</u>	
	Patate	<u>0.05</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Luppolo	<u>0.1</u>	
	Cereali	<u>3</u>	
	Prodotti moliti (*)	<u>1</u>	
			(*) Provenienti dalle granelle trattate.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DELTAMETRINA (insetticida)	Pomacee, drupacee, uve, olive	<u>0.1</u>	
	Ribes a grappoli, uva spina	<u>0.2</u>	
	More, lamponi	<u>0.5</u>	
	Altra frutta	<u>0.05</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, cipolline, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza e a testa, piselli con baccello, carciofi ..	<u>0.1</u>	
	Solanacee, fagioli con baccello, porri	<u>0.2</u>	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche	<u>0.5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella	<u>1</u>	
	Semi di colza	<u>0.1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0.05</u>	
	Patate novelle	<u>0.05</u>	
	Patate tardive	<u>0.5</u>	
	Tè	<u>5</u>	
	Luppolo	<u>5</u>	
	Cereali	<u>1</u>	
	Prodotti moliti (*)	0.25	
	Erba medica	0.1	
	Barbabietola da zucchero	0.5	
	Tabacco	0.5	
DICLORVOS (insetticida)	Frutta	<u>0.1</u>	(*) Provenienti dalle graneile trattate
	Ortaggi	<u>0.1</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Cereali in granella	<u>2</u>	
	Barbabietole da zucchero	0.1	
	Prodotti moliti (*)	0.5	
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, fragole, banane	<u>2</u>	Somma degli isomeri p, p' e o, p'
	Frutta a guscio	<u>0.05</u>	
	Pomacee, uve	<u>1</u>	
	Drupacee, fichi	<u>2</u>	
	Ribes	0.02	
	Altra frutta	<u>0.02</u>	
	Pomodori, peperoni, cucurbitacee, fagioli con baccello, fagioli senza baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello	<u>0.5</u>	
	Agli, carciofi	<u>2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.02</u>	
	Fagioli da granella	<u>0.5</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0.2</u>	
	Semi di cotone	<u>0.1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0.05</u>	
	Patate	<u>0.02</u>	
	Tè	<u>20</u>	
	Luppolo	<u>50</u>	
	Cereali	<u>0.02</u>	
	Tabacco	0.5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENITROTION (insetticida)	Agrumi	<u>2</u>	
	Altri prodotti onofrutticoli	<u>0.5</u>	
	Patate	<u>0.5</u>	
	Tè	<u>0.5</u>	
	Cereali	<u>0.5</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0.5</u>	
	Erba medica	<u>0.5</u>	
	Tabacco	<u>0.5</u>	
FENVALERATE (insetticida)	Pomacee, uve	<u>1^(*)</u>	Sostanza attiva revocata. Somma degli isomeri costituenti.
	Altra frutta	<u>0.05</u>	
	Pomodori, cavoli a infiorescenza, cavoli cinesi	<u>1^(*)</u>	Per quanto riguarda i livelli massimi di residuo del esfenvalerate, vedere la voce relativa.
	Peperoni, cetrioli, meloni	<u>0.2^(*)</u>	
	Zucche, cocomeri	<u>0.5^(*)</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0.1</u>	
	Patate	<u>0.05</u>	*** Residuo per il solo isomero esfenvalerate
	Tè	<u>10^(*)</u>	
	Luppolo	<u>5</u>	
	Orzo, avena	<u>0.2</u>	
	Altri cereali	<u>0.05</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0.3^(**)</u>	
	Erba medica	<u>0.4^(**)</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0.5^(**)</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>2.5^(**)</u>	
FOSMET (insetticida - acaricida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, olive	<u>0.6</u>	(***) Somma di fosmet e di fosmetoxon espressa in fosmet.
	Patate	<u>0.05</u>	
	Tè	<u>0.1^(****)</u>	
FOXIM (insetticida)	Carote, aglio, cipolle, solanacee, cetrioli, cavoli, lattughe e simili, bietole da foglia e da costa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri	<u>0.05</u>	
	Semi di soia	<u>"zero"^(*)</u>	
	Patate	<u>0.05</u>	
	Frumento, orzo, mais	<u>0.05</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0.05</u>	
	Tabacco	<u>0.05</u>	

(*) A decorrere dal 1° luglio 2000, qualora non si adottassero altri limiti, si applicherà il seguente limite massimo: 0.05

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
GLIFOSATE (diserbante)	Olive da olio	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0.1</u>	
	Funghi selvatici	<u>50</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.1</u>	
	Fagioli da granella	<u>2</u>	
	Piselli da granella	<u>3</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0.1</u>	
	Semi di lino, di colza e di senape	<u>10</u>	
	Semi di soia	<u>20</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0.1</u>	
	Patate	<u>0.1</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Luppolo	<u>0.1</u>	
	Frumento, segale, tritiale	<u>5</u>	
	Orzo, avena, sorgo	<u>20</u>	
	Altri cereali	<u>0.1</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0.1</u>	
	Foraggio da prati e pascoli, erba medica	<u>0.1</u>	
IMAZALIL (fungicida)	Agrumi, pomacee	<u>5</u>	
	Banane	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0.02</u>	
	Pomodori	<u>0.5</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	<u>0.2</u>	
	Meloni	<u>2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.02</u>	
	Legumi da granella	<u>0.02</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0.02</u>	
	Patate novelle	<u>0.02</u>	
	Patate tardive	<u>5</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Luppolo	<u>0.1</u>	
	Cereali	<u>0.02</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IPRODIONE (fungicida)	Limoni. drupacee, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), actinidie	<u>5</u>	
	Mandarini	<u>2</u>	
	Nocciole	<u>0.2</u>	
	Pomacee, uve, fragole, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina	<u>10</u>	
	Banane	<u>3</u>	
	Altra frutta	<u>0.02</u>	
	Bietole rosse, cavoli di Bruxelles	<u>0.5</u>	
	Carote, ravanelli, meloni	<u>0.3</u>	
	Rafano, pastinaca, cavoli rapa	<u>0.1</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, solanacee, cavoli cappucci, cavoli cinesi, fagioli con baccello	<u>5</u>	
	Cipolline	<u>3</u>	
	Curcubitacee con buccia commestibile, witloof	<u>2</u>	
	Cavoli a infiorescenza	<u>0.05</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>10</u>	
	Piselli con baccello	<u>1</u>	
	Piselli senza baccello, rabarbaro	<u>0.2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.02</u>	
	Legumi da granella	<u>0.2</u>	
	Semi di lino	<u>0.1</u>	
	Semi di colza	<u>0.5</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0.02</u>	
	Patate	<u>0.02</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Luppolo	<u>0.1</u>	
	Frumento	<u>0.5</u>	
	Riso	<u>3</u>	
	Orzo	<u>1</u>	
	Altri cereali	<u>0.02</u>	
	Vino	<u>2</u>	
MALATION (insetticida)	Agrumi	<u>2</u>	Somma di malation e del malaoxon espressa come malation.
	Ortaggi, esclusi ortaggi a radice e tubero	<u>3</u>	
	Altri prodotti ortofrutticoli	<u>0.5</u>	
	Leguminose in granella	<u>8</u>	
	Semi di ravizzone, colza, cotone, canapa, girasole	<u>0.5</u>	
	Patate	<u>0.5</u>	
	Tè	<u>0.5</u>	
	Cereali in granella	<u>8</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0.5</u>	
	Camomilla (essiccato commerciale)	<u>1</u>	
	Foraggiere leguminose	<u>0.5</u>	
	Tabacco	<u>0.5</u>	
	Prodotti moliti (*)	<u>2</u>	
			(*) Provenienti dalle granelle trattate.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MANCOZEB (fungicida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina ...	<u>5</u>	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂ . (*) Anche somma di ditiocarbammati (metam-sodium, ziram). (**) Valore derivante da componenti naturali nella matrice che interferiscono nel metodo ufficiale basato sulla determinazione del CS ₂ .
	Frutta a guscio	<u>0.1</u>	
	Pomacee	<u>3</u>	
	Albicocche, pesche, uve, fragole	<u>2</u>	
	Ciliegie, prugne	<u>1</u>	
	Altra frutta	<u>0.05</u>	
	Carote, sedani rapa, ravanelli, salsefrica, witloof	<u>0.2</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a foglia, sedani ..	<u>0.5</u>	
	Pomodori, porri	<u>3</u>	
	Altre solanacee, cetriolini, zucchine ...	<u>2</u>	
	Cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, fagioli con baccello, piselli con baccello	<u>1</u>	
	Cavoli rapa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	<u>0.1</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>5</u>	
	Crescione acquatico	<u>0.3</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella	<u>0.05</u>	
	Semi di colza	<u>0.5</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0.1</u>	
	Patate	<u>0.05</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Luppolo	<u>25</u>	
	Capperi	25 ^(*)	
	Orzo, avena	<u>2</u>	
	Frumento, segale	<u>1</u>	
	Altri cereali	<u>0.05</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>2</u>	
	Tabacco (fresco)	2 ^(*)	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10 ^(*)	
MANEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂ .

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METAMIDOFOS (insetticida - acaricida)	Agrumi	<u>0.2</u>	Limiti massimi di residui temporanei da riesaminare entro il 30 aprile 2001
	Pomacee, pesche	<u>0.05</u>	
	Albicocche	<u>0.1</u>	
	Prugne	<u>0.3</u>	
	Altra frutta	<u>0.01</u>	
	Pomodori, cavoli a testa	<u>0.5</u>	
	Melanzane, lattughe	<u>0.2</u>	
	Cetrioli	<u>1</u>	
	Cavoli a infiorescenza, legumi con baccello	<u>0.5</u>	
	Carciofi	<u>0.1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.01</u>	
	Legumi da granella	<u>0.01</u>	
	Semi di cotone	<u>0.1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0.01</u>	
	Patate	<u>0.01</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Luppolo	<u>2</u>	
	Cereali	<u>0.01</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,15</u>	
	Tabacco	<u>0,15</u>	
METAM-SODIUM (fumigante fungicida - nematocida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina ...	5	Residui espressi come solfuro di carbonio.
	Pomacee	3	
	Mandorle, drupacee, uve, fragole, olive	2	Somma di metam sodium e ziram, da soli o insieme a mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb.
	Altra frutta	0,05	
	Lattughe e simili, erbe fresche	5	
	Pomodori, porri	3	
	Altri ortaggi (escluso i funghi)	2	
	Legumi da granella	2	
	Cereali	2	
	Altri prodotti destinati all'alimentazione	0,2	
	Tabacco (fresco)	2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
METIRAM (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂
MONOCROTOFOS (insetticida - acaricida)	Tè	<u>0.1</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PERMETRINA (insetticida)	Agrumi	<u>0.5</u>	Somma degli isomeri costituenti.
	Mandorle	<u>0.1</u>	
	Pomacee, drupacee, uve, fragole		
	actinidie	<u>1</u>	
	Altra frutta	<u>0.05</u>	
	Sedani rapa, ravanelli, cucurbitacee, mais dolce, cavolfiori, piselli con baccello	<u>0.1</u>	
	Solanacee, fagioli con baccello, porri	<u>0.5</u>	
	Cavoli cappucci, cavoli a foglia, spinaci e simili	<u>1</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche, sedani, rabarbaro	<u>2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella	<u>0.05</u>	
	Semi di arachide, di colza e di senape	<u>0.1</u>	
	Semi di cotone	<u>0.2</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0.05</u>	
	Patate	<u>0.05</u>	
	Tè	<u>2</u>	
	Luppolo	<u>0.1</u>	
	Mais	<u>0.2</u>	
	Altri cereali	<u>2</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>1</u>	
	Tabacco (verde)	<u>1</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>5</u>	
	Farina bianca	<u>0.5</u>	
	Crusca	<u>10</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROCIMIDONE (fungicida)	Frutta a guscio	<u>0.05</u>	
	Pere	<u>1</u>	
	Drupacee (escluso le ciliegie)	<u>2</u>	
	Uve, fragole, actinidie	<u>5</u>	
	Lamponi	<u>10</u>	
	Altra frutta	<u>0.02</u>	
	Agli, cipolle, scalogni	<u>0.2</u>	
	Solanacee, witloof, fagioli con baccello	<u>2</u>	
	Cucurbitacee, piselli con baccello	<u>1</u>	
	Lattughe e simili	<u>5</u>	
	Piselli senza baccello	<u>0.3</u>	
	Altri ortaggi	<u>0.02</u>	
	Piselli da granella	<u>0.2</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0.02</u>	
	Semi di girasole (con guscio), di colza e di soia	<u>1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0.05</u>	
	Patate	<u>0.02</u>	
	Tè	<u>0.1</u>	
	Luppolo	<u>0.1</u>	
	Cereali	<u>0.02</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0.1</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>0.5</u>	
	Vino	<u>0.5</u>	
	Olio di girasole e di colza	<u>1</u>	
PROPARGITE (acaricida)	Agrumi, noci, nocciole, mele, pesche, uve	<u>2</u>	
	Solanacee, meloni, fagiolini	<u>2</u>	
	Semi di soia	<u>0.5</u>	
	Tè	<u>5^(*)</u>	
	Olio di soia	<u>0.1</u>	
PROPINEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb. espressa come CS ₂ .
QUINALFOS (insetticida)	Agrumi, mele, pere, pesche, prugne, uve, actinidie, olive	<u>0.1</u>	
	Cipolle, solanacee, cavoli, lattughe, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, fave, carciofi	<u>0.1</u>	
	Patate	<u>0.1</u>	
	Tè	<u>2^(*)</u>	
	Mais	<u>0.1</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0.1</u>	
	Foraggiere leguminose	<u>0.1</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0.1</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>0.5</u>	

(*) A decorrere dal 1° luglio 2000, qualora non si adottassero altri limiti, si applicherà il seguente limite massimo: 0.1.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TIOFANATO-METILE (fungicida)	Vedere BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.
VINCLOZOLIN (fungicida)	Pomacee Albicocche, pesche, prugne Ciliegie Uve, fragole, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) Ribes a grappoli, actinidie Altra frutta Ortaggi a bulbo, cucurbitacee Solanacee Cavoli cinesi, witloof, fagiolini, piselli con baccello Lattughe e simili Carote, fagioli senza baccello Piselli senza baccello Altri ortaggi Fagioli e piselli da granella Altri legumi da granella Semi di colza Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	1 2 0.5 5 10 0.05 1 2 2 5 0.5 0.3 0.05 0.5 0.05 1 0.05 0.05 0.1 40 0.05	Somma di vinclozolin e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloroanilina espressa come vinclozolin. Limiti massimi di residui temporanei da riesaminare entro il 31 dicembre 1999
ZINEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂ .
ZIRAM (fungicida)	Vedere METAM SODIUM		

¹¹ Sono tollerati residui trascurabili che non superino il limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione.

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI

ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'Allegato 1, parte D, del Decreto Ministeriale 22 gennaio 1998

PARTE A

	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	di latte di vacca crudo, di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D: di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
CIPERMETRINA, inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	<u>0.05*</u> 0207 carne pollame <u>0.2</u> altri prodotti	0.02	0.05*
CLORPIRIFOS	<u>0.05 *</u> ex 0207 carne pollame	<u>0.01 *</u>	<u>0.01 *</u>
CLORPIRIFOS METILE	<u>0.05 *</u>	<u>0.01 *</u>	<u>0.01 *</u>
CIPERMETRINA inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	<u>0.05 *</u> ex 0207 carne pollame 0.2 altri prodotti	<u>0.02 *</u>	<u>0.05 *</u>
DELTAMETRINA	<u>0.05 *</u> ex 0207 carne pollame		<u>0.05 *</u>
DICOFOL Somma degli isomeri p, p' e o, p'	<u>0.5</u> carne di bovini, ovini e caprini <u>0.1</u> carne di pollame <u>0.05*</u> altri prodotti	<u>0.02</u>	<u>0.05*</u>
FENVALERATE inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	<u>0.05 *</u> ex 0207 carne pollame <u>0.5</u> altri prodotti	<u>0.05</u>	<u>0.05 *</u>
PERMETRINA (somma di isomeri)	<u>0.5</u>	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10% in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato, in tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0.01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1 ai codici NC 0101, 0402, 0405 00, 0406:

- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi.

In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per le uova e i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10% il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

(PARTE B)

	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato 1D alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero alla voce 0401 dell'allegato 1D: di altri prodotti alimentari delle voci 401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 alle voci 0407 00, 0408
ACEFATE	<u>0,02*</u>	<u>0,02*</u>	<u>0,02*</u>
BENOMIL/CARBENDAZIM TIOFANATO METILE (somma espressa come carbendazim)	<u>0,1 *</u>	<u>0,1 *</u>	<u>0,1 *</u>
CLOROTALONIL	<u>0,01 *</u>	<u>0,01 *</u>	<u>0,01 *</u>
DICOFOL (1,1-bis-(paracloro-fenil)-2,2 dicloroetano (pp. FW 152), espresso come dicofol)	<u>1,0</u> fegato di bovini, ovini e caprini		
GLIFOSATE	<u>0,5</u> ex 0206 rognone di suino <u>2</u> ex 0206 rognone di bovini, ovini e caprini <u>0,1 *</u> altri prodotti	<u>0,1 *</u>	<u>0,1 *</u>
IMAZALIL	<u>0,02 *</u>	<u>0,02 *</u>	<u>0,02 *</u>
MANEB, MANCOZEB, METIRAM, PROPINEB, ZINEB (somma espressa come CS:)	<u>0,05 *</u>	<u>0,05 *</u>	<u>0,05 *</u>
METAMIDOFOS	<u>0,01*</u>	<u>0,01*</u>	<u>0,01*</u>
VINCLOZOLIN, IPRODIONE, PROCIMIDONE (somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressa come 3,5 dicloroanilina)	<u>0,05 *</u>	<u>0,05 *</u>	<u>0,05 *</u>

* Indica il limite di determinazione analitica

ALLEGATO 3

**IMPIEGHI E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO (*) E LA RACCOLTA
F, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE AL CONSUMO**

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrice	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
ACEFATE (insetticida)	Agrumi, susino.....	21.				(*) Applicazione in pre-floritura.
	Pesco	40				
	Pomacee	30				
	Ciliegio(*), albicocco (*)	60				
	Mandorlo, vite	50				
	Fragole (**)	45				(**) Applicazione fino alla ripresa vegetativa.
	Olio	35				
	Carota, ravanella, rapa, solanacee (esclusi i peperoni), zuccino, zucca, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, lattuga, legumi, carciofo					
	Melone, cocomero	21				
	Patata	45				
	Mais	21				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Tabacco	21				
	Floricoli, ornamentali, forestali	21				
		--				

* Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BENOMIL (fungicida)	Nocciolo	--	Mele, pere ⁽¹⁾	15	C'uncia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori. Disinfezione delle talee di garofano. Vivai.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali): (*) Impiego solo in campo.
	Mandorlo, melo, pero, drupacee (escluso il ciliegio), vite	15				
	Frumento	30				
	Floreali, ornamentali (*)	--				
BIFENTRIN (insetticida - acaricida)	Limone	31				
	Arancio, mandarino, melo, pero, pesco, susino	21				
	Fragola	14				
	Vite	7				
	Peperone, carciofo	14				
	Pomodoro, melanzana, cetriolo, zuccchino, pisello	7				
	Colza	240				
	Cotone	--				
	Frumento, mais	42				
	Barbabietola da zucchero	7				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali, forestali	--				

¹ L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
CARBENDAZIM (fungicida)	Nocciolo	--	Melo, pere ⁽¹⁾	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori. Disinfezione delle talee di garofano. Cicatizzante per drupacee, pomacee, vite, ornamentali, forestali. Vivai.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
	Mandorlo, melo, pero, drupacee (escluso il ciliegio), vite	15				
	Frumento	30				
	Floreali, ornamentali (*)	--				
CIPERMETRINA (insetticida)		•				Divieto di impiego in serra.
	Limone, arancio, melo, pero, pesco, ciliegio	14				
	Vite	28				
	Cipolla	14				
	Cavolo verza, cavolo cappuccio	14				
	Cavolfiore, cavolo broccolo	7				
	Pomodoro	21				
	Pisello	7				
	Fagiolino	7				
	Soia	3				
	Patata	14				
	Frumento ..	42				
	Mais	28				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Tabacco	60				
	Floreali, ornamentali, pioppo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
CLOROTALONIL (fungicida)	Melo, pero, pesco	21				Applicazione alla coltura ed al terreno. (*) Trattamenti ammessi fino alla fioritura. (**) Trattamenti ammessi fino alla fioritura (esclusa)
	Susino	35				
	Cipolla, pomodoro, cetriolo, melone, cocomero, sedano	14				
	Fagiolo(*), pisello (*), fagiolino (**) ...	--				
CLORPIRIFOS (insetticida)	Patata	14				Applicazione alla coltura e al terreno. (*) Terreno destinato alla coltura. (**) Applicazione alla coltura per formulati liquidi. (***) Applicazione al terreno alla semina per i prodotti granulari.
	Fioricali, ornamentali	--				
	Agrumi	60				
	Melo, pero, pesco	30				
	Vite	30				Applicazione alla coltura e al terreno. (*) Terreno destinato alla coltura. (**) Applicazione alla coltura per formulati liquidi. (***) Applicazione al terreno alla semina per i prodotti granulari.
	Melanzana, fagiolo, pisello, asparago ...	15				
	Cavoli ad infiorescenza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo rapa ...	--(*)				
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone ...	21				
	Soia, girasole	120				Applicazione alla coltura e al terreno. (*) Terreno destinato alla coltura. (**) Applicazione alla coltura per formulati liquidi. (***) Applicazione al terreno alla semina per i prodotti granulari.
	Patata	30(**)				
	Patata	60(***)				
	Mais	30				
	Barbabietola da zucchero	60				Cereali in granella
	Tabacco	60				
	Fioricali, ornamentali, pioppo	--				
	Arancio, melo, pero, pesco, vite, fragola	15				
CLORPIRIFOS-METILE (insetticida)	Ravanello, pomodoro, melanzana, peperone, pisello	15				Cereali in granella
	Patata	15				
	Mais	15				
	Ornamentali, pioppo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrice	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
DELTAMETRINA (insetticida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, olivo	3	Cereali in granella	42	Vivai.	
	Carota, pomodoro, melanzana, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, spinacio, pisello, fagiolino, fava, asparago	3				
	Cipolla, sedano, porro	7				
	Peperone, fagiolo, funghi	3				
	Soia, cotone	15				
	Colza	30				
	Patata	3				
	Frumento, mais, orzo	3				
	Barbabietola da zucchero	3				
	Erba medica	15				
	Tabacco	3				
	Fioreali, ornamentali	--				
	Pioppo	--				
	Mandorlo, pomacee, drupacee, vite	7	Cereali in granella	-- (1)	Disinfestazione dei silos, locali e containers vuoti destinati alla conservazione e trasporto di cereali.	Applicazione alla coltura e al terreno. Divieto di impiego in serra, fungaie e magazzini.
	Cipolla, pomodoro, melanzana, cavoli ..	7			Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali.	
	Frumento	7				
	Barbabietola da zucchero	7				
	Fioreali, ornamentali, forestali	--				
DICLORVOS (insetticida)						

(1) Prima della trasformazione industriale o della immissione nel circuito di distribuzione, le partite trattate devono subire un'aerazione e ventilazione a fondo per almeno 48 ore. Nel caso di merci fortemente compresse il suddetto periodo di aeraggiamento è elevato a 72 ore.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, pomacee, drupacee, vite, fragola, fico	15			Vivai.	
	Aglione, pomodoro, peperone, cucurbitacee, fagiolo, pisello, carciofo ..	15				
	Luppolo	15				
	Tabacco	15				
	Floricoli, ornamentali, forestali	--				
FENITROTION (insetticida)	Agrumi, mandorlo, noce, castagno, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, olivo	20			Vivai.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Ortaggi (esclusi i funghi)	20				
	Patata	20				
	Cereali	20				
	Barbabietola da zucchero	20				
	Erba medica	20				
	Tabacco	20				
	Floricoli, ornamentali, forestali, pioppo	--				
FOSMET (insetticida - acaricida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, olivo	30				
	Patata	30				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
FOXIM (insetticida)	Carota, aglio, cipolla, solanacee, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, bietola da foglia e da costa, fagiolo, pisello, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro				Concia delle sementi di frumento, orzo, mais.	Solo applicazione al terreno prima o al momento della semina o del trapianto.
	Soia	42			Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione dei prodotti agrari.	
	Patata	42				
	Frumento, mais	42				
	Barbabietola da zucchero	42				
	Tabacco	42				
	Floreali	--				
	Agrumi, mandorlo, noce, melo, pero, drupacee, vite, olivo	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, asparago, carciofo	--				
	Mais, soia	--				
GLIFOSATE (diserbante)	Patata	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Erba medica, prati	--				
	Rosa, pioppo	--				
IMAZALIL (fungicida)	Rosa	--	Agrumi ⁽¹⁾	--	Concia delle sementi di cereali.	

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
IPRODIONE (fungicida)	Pero, fragola	21	Limoni ⁽¹⁾	30	Concia delle sementi di cereali (escluso mais e sorgo), aglio, patata, barbabietola da zucchero. Trattamenti alle piantine portaseme di barbabietola da zucchero. Tappeti erbosi di graminacee per campi da golf e campi di calcio. Disinfestazione delle sementi di cereali e leguminose. Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione delle granaglie. Vivai. Concia delle sementi. Semenzai di colture di tabacco.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Mandorlo, drupece	40	Mele, pere ⁽¹⁾	10		
	Vite	28				
	Actinidia	15				
	Solanacee, cavolo cappuccio, cavolo rapa, lattuga, indivia	21				
	Colza	45				
	Frumento, orzo	73				
	Riso	28				
	Floreali, ornamentali	--				
MALATION (insetticida)	Fruttiferi	20	Cereali in grangella	--	Disinfestazione delle sementi di cereali e leguminose. Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione delle granaglie. Vivai. Concia delle sementi. Semenzai di colture di tabacco.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Ortaggi (esclusi i funghi)	20	Leguminose in grangella	--		
	Ravizzone, colza, cotone, canapa, girasole	20	Patate	--		
	Patata	20				
	Cereali	20				
	Barbabietola da zucchero	20				
	Foraggiere leguminose	20				
	Tabacco	20				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	--				
MANCOZEB (fungicida)	Pomacee, vite	28			Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.	
	Pomodoro	--				
	Orzo, avena, frumento, segale	28				
	Tabacco	28				
	Giarofano, rosa, pioppo	--				

⁽¹⁾ L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 28.1/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione (fitoiatrica)	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
MANEB (fungicida)	Pomacee, vite	28			Concia delle sementi.	Divieto di impiego in serra.
	Pomodoro	--			Semenzai di culture di tabacco.	Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
	Orzo, avena, frumento, segale	28				(*) Colletti e foglie delle barbabietole trattate non possono essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame.
	Tabacco	28				
	Barbabietola da zucchero	28 (*)				
METAMIDOFOS (insetticida - acaricida)	Garofano, pioppo	--				
	Pomacee, albicocche, pesche	35				
	Mandorlo, susino	21				
	Patata	21			Terreno in assenza di coltura.	
	Mais	21			Fungaie.	
METAM-SODIUM (fumigante fungicida - nematocida)	Barbabietola da zucchero	21			Semenzai, vivai.	
	Fioreali	--				
	Melo, pero, vite	28			Concia delle sementi.	Divieto di impiego in serra.
	Pomodoro	--				Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
	Orzo, avena, frumento, segale	28				
METIRAM (fungicida)	Tabacco	28				
	Garofano, pioppo	--				
	Barbabietola da zucchero	30			Vivai di ornamentali e forestali.	Divieto di impiego in serra.
	Pioppo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
PERMETRINA (insetticida)	Agrumi, mandorlo, melo, drupacee, vite	10	Cereali in granello	--		
	Pero	5				
	Carota, solanacee, cucurbitacee, cavoli ad infiorescenza (escluso il cavolo broccolo), cavolo cappuccio, cavoli a foglia, lattuga, spinacio, porro	2				
	Funghi coltivati	2				
	Patata	10				
	Cereali	10				
	Barbabietola da zucchero	10				
	Tabacco	10				
	Floreali, ornamentali	--				
	Mandorlo, nocciolo	--				
	Pero, pesco, albicocco, fragola, actinidia	14				
	Susino, vite	21				
	Aglione, cipolla	--				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, lattuga, indivia, fagiolino	14				
PROCIMIDONE (fungicida)	Girasole	21	Actinidia	60	Concia dei bulbi di fiori. Concia delle sementi di aglio, cipolla e girasole:	Applicazione alla coltura ed al terreno.
	Colza	45				
	Tabacco	--				
	Floreali	--				
	Agrumi, nocce, nocciolo, melo, pesco, vite	15				
	Pomodoro, melanzana, peperone, melone, fagiolino	15				
	Soia	30				
PROPARGITE (acaricida)						

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
PROPINEB (fungicida)	Pomacee, vite	28			Concia delle sementi di frumento, orzo e riso.	Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti ammessi fino alla prima fioritura.
	Pomodoro	--				
	Orzo, avena, frumento, segale	28				
	Tabacco	28				
	Garofano	--				
QUINALFOS (insetticida)	Agrumi	70			Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e bulbi di fiori	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
	Melo, pero, pesco, susino, vite, olivo	21				
	Actinidia	60				
	Cipolla, solanacee, cavoli, lattuga, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, fava, carciofo	21				
	Patata	21				
	Mais	60				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Tabacco	60				
	Foraggiere leguminose	21				
	Floreali, ornamentali	--				
	Nocciolo	--	Mele, pere ⁽¹⁾	15		
TIOFANATO-METILE (fungicida)	Melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite	15			Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e bulbi di fiori	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
	Frumento	30				
	Floreali, ornamentali (*)	--				

⁽¹⁾ L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
VINCLOZOLIN (fungicida)	Vite	21	Actinidia	60		Divieto di impiego in serra e sotto tunnel.
	Actinidia	10				
	Cipolla, aglio	21				
	Fagiolo, fagiolino	10				
ZINEB (fungicida)	Vite	28			Vivai, semenzai.	Divieto di impiego in serra.
	Tabacco	28				
	Garofano, rosa, pioppo	--				
ZIRAM (fungicida)	Agrumi, mandorlo, pomacee, drupacee, vite, fragola, olivo	10				Applicazione alla coltura e al terreno.
	Ortaggi (esclusi i funghi)	10				
	Patata	10				
	Frumento, orzo, avena, mais, sorgo, riso	10				
	Tabacco	10				
	Floricoli, ornamentali, forestali	--				

ALLEGATO 4

REVOCHE DI IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 1

Sostanza attiva	Coltura in campo per le quali l'impiego è revocato
Acefate	Peperone Cetriolo Cavolo a foglia Porro
Benomil	Ciliegio Orzo
Carbendazim	Ciliegio
Tiofanato metile	Orzo
Cipermetrina	Fragola
Clorpirifos	Cavoli a testa (escluso il cavolo cappuccio) Cavoli a foglia (escluso il cavolo cinese)
Clorpirifos metile	Carciofo
Deltametrina	Fico
Maneb, Mancozeb. Metiram, Propineb	Cereali (escluso orzo, avena, frumento, segale)
Metamidofos	Drupacee (escluso albicocco, pesco, susino)
Permetrina	Cavoli a testa (escluso il cavolo cappuccio)
Procimidone	Fagiolo, ciliegio
Zineb	Pomacee, pomodoro, cereali

ALLEGATO 5

**MODIFICHE DA APPORTARE ALLE ETICHETTE DEI PRODOTTI FITOSANITARI DI
CUI ALL'ART. 4 COMMA 2**

Sostanza attiva	Colture (*) (in campo)	Modifiche da apportare
Acefate	Pomacee Pesco	Massimo 2 trattamenti Intervallo di sicurezza da 21 a 40 giorni, massimo 2 trattamenti
Cipermetrina	Pisello Frumento	Intervallo di sicurezza da 3 a 7 giorni Intervallo di sicurezza da 28 a 42 giorni
Metamidofos	Pomacee Albicocco Pesco	Intervallo di sicurezza da 21 a 35 giorni, 1-2 trattamenti, 0.5 kg a.i./ha Intervallo di sicurezza da 21 a 35 giorni, 1-2 trattamenti, 0.5 kg a.i./ha Intervallo di sicurezza da 21 a 35 giorni, 1-2 trattamenti, 0.5 kg a.i./ha
Clorotalonil	Fagiolo Pisello Fagiolino	Intervallo di sicurezza: --, massimo 2 trattamenti, da effettuarsi fino alla fioritura Intervallo di sicurezza: --, massimo 2 trattamenti, da effettuarsi fino alla fioritura Intervallo di sicurezza: --, massimo 2 trattamenti, da effettuarsi fino alla fioritura (esclusa)

(*) Colture per le quali è necessario modificare l'etichetta: sono fatti salvi eventuali altri impieghi già autorizzati e non contemplati dal presente decreto.

99A6371

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
annuale	L.	508.000		annuale	L.	106.000	
semestrale	L.	289.000		semestrale	L.	68.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
annuale	L.	416.000		annuale	L.	267.000	
semestrale	L.	231.000		semestrale	L.	145.000	
Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:				Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
annuale	L.	115.500		annuale	L.	1.097.000	
semestrale	L.	69.000		semestrale	L.	593.000	
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
annuale	L.	107.000		annuale	L.	982.000	
semestrale	L.	70.000		semestrale	L.	520.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:							
annuale	L.	273.000					
semestrale	L.	150.000					

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035



* 4 1 1 2 5 0 1 7 6 1 9 9 *

L. 4.500